

Aprobat: Director ICAS

D. Galupa

Anexă
la scrisoarea ICAS
nr. 01-81/ 122
din 15.02.23

ACT nr 46
de examinare fitosanitară a vegetației forestiere

13 februarie 2023

mun. Chișinău

La solicitarea din 12.01.2023, cu numărul 2/0-24, pe data de 09.02.2023 a fost efectuată examinarea vegetației forestiere de pe teritoriul ÎM orașului Orhei. Examinarea a fost efectuată de angajatul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), Secția Protecție și Monitoring dl Dmitrii Spitoc cu participarea reprezentatului ÎM „Servicii Comunal-Locative” Orhei dl A. Sîrbu.

În conformitate cu Regulile Sanitare în pădurile R. Moldova, s-a efectuat cercetarea vegetației forestiere afectate de fenomenul de uscăre, cu scopul aprecierii stării sanitare și aplicarea măsurilor de îmbunătățire a acesteia.

Rezultatele cercetării fitosanitare a spațiilor verzi sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 1

Datele examinării fitosanitare a spațiilor verzi de pe teritoriul or. Orhei.

NR. d/o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
Str. Renașterii Naționale				
1	Cenușer	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%.	Extragere
Str. V. Mahu				
2	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, scorburi în partea inferioară.	Extragere
3	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, scorburi în partea inferioară, mijlocie și superioară.	Extragere
4	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară, mijlocie și superioară, crește la o distanță de 2,0 m de la clădire.	Extragere
5	Paltin de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, scorburi în partea inferioară și mijlocie, crește la o distanță de 2,0 m de la clădire.	Extragere
6	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la clădire, înclinat la 45°.	Extragere
7	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la clădire, scorburi în partea inferioară.	Extragere
Str. M. Costin				

NR. d/o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsurile de protecție și ameliorare propuse
8	Castan porcesc	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, scorburi în partea inferioară, crește la o distanță de 2,0 m de la clădire.	Extragere
Str.M. Eminescu				
9	Castan porcesc	VI	Uscat complet.	Extragere
10	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, putrezirea lemnului în partea superioară, înclinat la 35°.	Extragere
11	Plop alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară, scorburi în partea inferioară și mijlocie.	Extragere
12	Plop alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară, scorburi în partea mijlocie.	Extragere
13	Plop alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%, ramurile uscați în partea scheletică și mijlocie.	Extragere
14	Plop alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 80%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară.	Extragere
15	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%.	Extragere
16	Pin negru	V	Uscat complet	Extragere
17	Pin negru	V	Uscat complet	Extragere
18	Salcâm	VI	Uscat complet	Extragere
19	Salcâm	VI	Uscat complet	Extragere
Str.V. Lupu, 59				
20	Tei	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 10%.	Extragere, conform proiectului de lucru
21	Soforă	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%.	Extragere, conform proiectului de lucru
22	Paltin de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%.	Extragere, conform proiectului de lucru
Str.V.Lupu, 113/1				
23	Tei	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%.	Extragere, conform proiectului de lucru

NR. d/o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
Str. Alexandru cel Bun				
24	Plop alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară a trunchiului.	Extragere
25	Arțar american	VI	Uscat complet	Extragere
Str. Iona Iachir				
26	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie	Extragere
27	Salcâm	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie	Extragere
28	Castan porcesc	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie	Extragere
29	Salcâm	VI	Uscat complet	Extragere
30	Nuc comun	V	Uscat complet.	Extragere
31	Salcâm	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie	Extragere
32	Arțar tătareasc	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%	Extragere
33	Arțar tătareasc	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie	Extragere
34	Arțar tătareasc	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%	Extragere
35	Nuc negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%	Extragere
36	Salcâm	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea mijlocie	Extragere
37	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%	Extragere
38	Glădiță	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%	Extragere
39	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%	Extragere
40	Cireș	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, crește la o distanță de 0,1 m de la clădire	Extragere
41	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie	Extragere
42	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, crește la o distanță de 1,0 m de la	Extragere

NR. d/o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
			clădire	
43	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, crește la o distanță de 1,0 m de la clădire	Extragere
44	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, crește la o distanță de 1,0 m de la clădire	Extragere
45	Corcoduș	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, putrezirea lemnului în partea superioară, mijlocie și inferioară, crește la o distanță de 1,0 m de la clădire	Extragere
Str.K.Stere				
46	Salcie albă	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, putrezirea lemnului în partea superioară, mijlocie și inferioară, scorburi în partea mijlocie și inferioară	Extragere
Str.Unirii				
47	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%	Extragere
48	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%	Extragere
49	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea mijlocie	Extragere
50	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%	Extragere
St-la Unirii				
51	Salcie albă	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea mijlocie.	Extragere
Str. Porumbescu 33				
52	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, amplasat la o distanță de 0,5 m de la gard.	Extragere
Str.S alcilor				
53	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%.	Extragere
54	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%.	Extragere
55	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%.	Extragere
Str.Salcilor 46				
56	Salcâm	VI	Uscat complet	Extragere
57	Salcâm	VI	Uscat complet	Extragere
58	Salcâm	VI	Uscat complet	Extragere
Str. Nistoreană 22				
59	Corcoduș	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în	Extragere

NR. d/o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
Str.Nistoreană 22				
59	Corcoduș	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%.	Extragere
Str.Belski 10				
60	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%.	Extragere
Str.Cupcea 9				
61	Tei	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, amplasat la o distanță de 3 m de clădire	Extragere

Notă: Speciile afectate sunt: Arțar american - *Acer negundo*, Arțar tăăresc - *Acer tataricum*, Castan porcesc - *Aesculus hippocastanum*, Cenușer - *Ailanthus altissima*, Cireș - *Prunus avium*, Corcoduș - *Prunus cerasifera*, Glădița - *Gleditschia triacanthos*, Nuc comun - *Juglans regia*, Nuc negru - *Juglans nigra*, Paltin de câmp - *Acer platanoides*, Plop alb - *Populus alba*, Pin negru - *Pinus nigra*, Plop piramidal - *Populus pyramidalis*, Plop negru - *Populus nigra*, Salcâm - *Robinia pseudoacacia*, Salcie - *Salix alba*, Soforă - *Sophora japonica*, Tei - *Tilia*, Ulm de câmp - *Ulmus campestris*.

Arborii care au fost examinați și necesită măsuri de protecție, ameliorare sunt enumerați și amplasați pe plan schiță, anexă la act.

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

1. Pe teritoriul ÎM „Servicii Comunal-Locative” Orhei au fost examinați 61 de arbori de diferite specii. În urma lucrărilor de examinare s-au depistat arbori uscați în număr de 11 exemplare (categoria V și VI), 42 arbori - în proces de uscare (categoria IV) și 8 arbori fără semne esențiale de slăbire (categoria III).
2. Se recomandă extragerea arborilor uscați și în proces de uscare (categoriile IV, V și VI).
3. Se recomandă extragerea arborilor de categoria III și IV de diferite specii în număr de 4 exemplare conform proiectului de lucrări prevăzut.
4. Se propune extragerea a 5 arborilor (categoria III) care prezintă pericol pentru construcții, conform (Reguli și normele de construcții RM 2.07.01-89, modificare 1 MD-ordinul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului Nr. 6 din 11.04.2008 (Monitorul oficial n 81 a. 2008) punct. 4.12).
5. Lucrările de extragere pot fi efectuate numai în baza actului permisiv eliberat de Agenția de Mediu, precum și conform condițiilor impuse de legislația în domeniu.

Semnături:

 Dmitrii Șpitoc

Actul a primit _____

SCHIȚA Nr. 1
amplasării arborilor examinați din cadrul pim. Orhei
Scara 1:1000



Data examinării 13.02.2023

Semnătura executorului 

SCHIȚA Nr. 2
amplasării arborilor examinați din cadrul pim. Orhei
Scara 1:3000



Data examinării 13.01.2023

Semnătura executorului 


SCHIȚA Nr. 3
amplasării arborilor examinați din cadrul pim. Orhei
Scara 1:1000



Data examinării 13. 02. 2023

Semnătura executorului 

SCHIȚA Nr. 4
amplasării arborilor examinați din cadrul pim. Orhei
Scara 1:3000



Data examinării 13.02.2023

Semnătura executorului _____

[Signature]

SCHIȚA Nr. 5
amplasării arborilor examinați din cadrul pim. Orhei
Scara 1:3000



Data examinării 13.02.2023

Semnătura executorului *[Signature]*


SCHIȚA Nr. 6
amplasării arborilor examinați din cadrul pim. Orhei
Scara 1:1000



Data examinării 13.02.2013

Semnătura executorului 

SCHIȚA Nr. 7
amplasării arborilor examinați din cadrul pim. Orhei
Scara 1:1000



Data examinării 13.02.2023

Semnătura executorului 